



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE

DoP No. 2873-CPR-413/10.2020-3 - IT

(Versione 2)

To see the previous versions of DoP, click on : http://dop-fixings.com/SPIT/DOP_SPIT_archives/Dop_IT_archives.zip

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: **SPIT TAPCON**
2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4
ETA-16/0373 (4/11/2020),
Numero di lotto: vedi confezione del prodotto
3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

| | |
|---|--|
| Tipo generico | Vite per calcestruzzo |
| Per uso in | Calcestruzzo da C20/25 a C50/60 Calcestruzzo teso (fessurato) : Ø5, Ø6 |
| Opzione / categoria | |
| Carichi | Statici e quasi-statici Azione del fuoco diretto : Ø6 |
| Materiale | <u>Acciaio elettro-zincato</u> per esercizio in ambiente interno, secco <u>Acciaio inossidabile (A4)</u> per esercizio in ambiente interno od esterno non aggressivo (corrosione) |
| campo di temperatura, se applicabile | / |

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5:
SPIT – Route de Lyon – 26501 Bourg Les Valence - France
5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:: --
6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V: **Sistema 2+**
7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:--

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin

ha rilasciato **ETA-16/0373 (4/11/2020)**

in base a **EAD 330747-00-0601,**

Organismo di valutazione tecnica **2873-CPR** effettuata secondo il **Sistema 2+**

- i. Determinazione del tipo di prodotto in base dei test di tipo (incluso campionamento), calcoli di tipo, tabelle descrittive e documentazione relativa al prodotto;
- ii. Ispezione iniziale del sito produttivo e del sistema di controllo della produzione;
- iii. Costante sorveglianza, definizione e valutazione del controllo di produzione secondo Sistema 1

9. Prestazione dichiarata :

| Requisiti essenziali | | Prestazione | Specifiche tecniche armonizzate |
|---|---|--|---------------------------------|
| Resistenza caratteristica in trazione | Statici e quasi-statici Azione del fuoco diretto | ETA-16/0373 Allegato C1, C2 ETA-16/0373 Allegato C3 | EAD 330747-00-0601 |
| Resistenza caratteristica al taglio | Statici e quasi-statici Azione del fuoco diretto | ETA-16/0373 Allegato C1, C2 ETA-16/0373 Allegato C3 | |
| Spaziatura minima e distanza minima dal bordo | Statici e quasi-statici Azione del fuoco diretto | ETA-16/0373 Allegato B2, B3 ETA-16/0373 Allegato C3 | |
| Sfilamento allo stato limite di esercizio | Statici e quasi-statici Azione del fuoco diretto | NPD NPD | |

Qualora sia stata usata la documentazione tecnica specifica, ai sensi dell'articolo 37 o 38, i requisiti cui il prodotto risponde: --

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

Firmato a nome e per conto di:

Bourg-Lés-Valence (France), 10/12/2020


G. HILDENBRAND
Direttore Sviluppo & Innovazione


A. AUBIER
VP/GM, Continental Europe Division

